

Suoritustasoilmoitus
Asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan
(rakennustuoteasetus)



Tuotteelle "Diessner Yleiskorkauslaasti BRM"

EAN 4019647046889

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:

EN 1504-3: ZA1a

2. Sarjanumeron tyyppi-, eränumero tai muu tunnusmerkintä rakennustuotteen tunnistamiseen artiklan 11 kohdan 4 mukaan:

Eränumero: katso tuotteen pakkaus

3. Valmistajan rakennustuotteelle määrittämä ohjeenmukainen käyttötarkoitus tai ohjeenmukaiset käyttötarkoitukset soveltuvien harmonisoitujen teknisten erittelyiden mukaan:

Betoninkorjaustuote rakenteelliseen ja ei-rakenteelliseen korjaukseen.

Käsin tehtävä laastipaikkaus (3.1)

Laastin tai betonin lisääminen (4.4)

Betonipeitteen paksuntaminen sementtisidonnaisella laastilla tai betonilla (7.1)

Saastuneen tai karbonatisoituneen betonin korvaaminen uudella (7.2)

PCC-/laasti rakenteelliseen / ei-rakenteelliseen korjaukseen (pohjana hydraulinen sementti)

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki ja valmistajan osoitetiedot artiklan 11 kohdan 5 mukaan:

Diessner GmbH & Co KG

Tempelhofer Weg 38-42

12347 Berliini, Saksa

5. Tarvittaessa valtuutetun henkilön nimi ja osoitetiedot, joka on saanut toimeksiannon artiklan 12 kohdan 2 mukaisesti tehtäviin:

Ei merkityksellinen

6. Järjestelmä tai järjestelmät rakennustuotteen suoritustason analysointiin ja testaamiseen liitteen V mukaan:

Järjestelmä 2 rakennuksissa ja insinööriteknisissä rakenteissa käytettäviin tarkoituksiin)

7. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee sellaista rakennustuotetta, joka on äritetty harmonisoidussa normissa:

Ilmoitettu laitos (Kiwa Polymer Institut, 1119) on suorittanut tehtaan ja tehtaan oman tuotannonvalvonnan ensitarkastuksen, sekä tehtaan oman tuotannonvalvonnan säännöllisen valvonnan, analysoinnin ja arvostelun järjestelmän 2+ mukaan ja laatinut seuraavan asiakirjan:

Tehtaan oman tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nr. 1119-CPD-0822

8. Jos kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee sellaista rakennustuotetta, jolle on laadittu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovellettavissa

9. Ilmoitettu suoritusaso

Olellaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoidut tekniset erittelyt
Puristuslujuus:	Kl. R 3	EN 1504-3:2005
Kloridi-ionipitoisuus:	<0,05%	EN 1504-3:2005
Tartuntakyky:	$\geq 1,5$ MPa	EN 1504-3:2005
Karbonatisoitumisvastus:	Hyväksytty	EN 1504-3:2005
Kimmoduuli:	≥ 15 GPa	EN 1504-3:2005
Lämpötilamuutoskestävyys osa 1:	$\geq 1,5$ MPa	EN 1504-3:2005
Kapillaarinen vedenimevyys:	$\geq 0,5$ Kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	EN 1504-3:2005
Vaaralliset aineet:	Yhtäpitävä 5.3 kanssa	EN 1504-3:2005
Palokäyttäytyminen:	E	EN 1504-3:2005


Mikäli on käytetty artiklojen 37 tai 38 mukaan erittelyjen mukaisia teknisiä asiakirjoja, ne vaatimukset, jotka tuote täyttää:

Ei sovellettavissa

10. Numeroiden 1 ja 2 mukainen tuotteen suoritusaso vastaa numeron 9 mukaista ilmoitettua suoritusasoa. Tämän suoritusasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan numeron 4 mukainen valmistaja.

Yrityksen edustajan allekirjoitus yrityksen nimissä:

i.v. 



Berlin, 28.06.2013

André Protze
Leiter Produktmanagement/Produkttechnik

Lars-Hendrik Otto
Key Account Fassade