

**Suoritusasoilmoitus**  
**Asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan**  
**(rakennustuoteasetus)**



Tuotteelle "Diessner Värikivisokkellipinnoite BSP

<b>BSP 237</b>	<b>EAN 4019647026683</b>
<b>BSP 236</b>	<b>EAN 4019647021923</b>
<b>BSP 230</b>	<b>EAN 4019647021909</b>
<b>BSP 229</b>	<b>EAN 4019647021893</b>
<b>BSP 222</b>	<b>EAN 4019647026621</b>
<b>BSP 220</b>	<b>EAN 4019647026614</b>
<b>BSP 223</b>	<b>EAN 4019647026638</b>
<b>BSP 225</b>	<b>EAN 4019647026645</b>
<b>BSP 226</b>	<b>EAN 4019647026652</b>
<b>BSP 228</b>	<b>EAN 4019647026669</b>
<b>BSP 232</b>	<b>EAN 4019647026591</b>
<b>BSP 233</b>	<b>EAN 4019647026676</b>
<b>BSP 238</b>	<b>EAN 4019647026690</b>
<b>BSP 240</b>	<b>EAN 4019647026607</b>
<b>BSP 249</b>	<b>EAN 4019647026713</b>
<b>BSP 250</b>	<b>EAN 4019647026720</b>
<b>BSP 251</b>	<b>EAN 4019647021992</b>
<b>BSP 252</b>	<b>EAN 4019647026737</b>
<b>BSP 253</b>	<b>EAN 4019647022005</b>
<b>BSP 260</b>	<b>EAN 4019647026744</b>
<b>BSP 261</b>	<b>EAN 4019647026751</b>
<b>BSP 262</b>	<b>EAN 4019647026768</b>
<b>BSP 263</b>	<b>EAN 4019647026775</b>
<b>BSP 264</b>	<b>EAN 4019647026782</b>
<b>BSP 265</b>	<b>EAN 4019647026799</b>

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:

**EN 15824:2009 ZA.1  
ETA-05/0203**

2. Sarjanumeron tyyppi-, eränumero tai muu tunnusmerkintä rakennustuotteen tunnistamiseen artiklan 11 kohdan 4 mukaan:

**Eränumero: katso tuotteen pakkaus**

3. Valmistajan rakennustuotteelle määrittämä ohjeenmukainen käyttötarkoitus tai ohjeenmukaiset käyttötarkoitukset soveltuvien harmonisoidujen teknisten erittelyiden mukaan:

**Orgaanisia sideaineita sisältävä ulkorappauslaasti seinille, katoille, pylväille ja väliseinille**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki ja valmistajan osoitetiedot artiklan 11 kohdan 5 mukaan:

**Diessner GmbH & Co KG  
Tempelhofer Weg 38-42  
12347 Berliini, Saksa**

5. Tarvittaessa valtuutetun henkilön nimi ja osoitetiedot, joka on saanut toimeksiannon artiklan 12 kohdan 2 mukaisiin tehtäviin:

**Ei merkityksellinen**

6. Järjestelmä tai järjestelmät rakennustuotteen suoritusasteen analysointiin ja testaamiseen liitteen V mukaan:

**Järjestelmä 3  
Järjestelmä 4**

7. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee sellaista rakennustuotetta, joka on määritetty harmonisoidussa normissa:

Valmistaja on suorittanut tyyppitarkastuksen normin EN 15824 taulukossa ZA.1 ilmoitettujen olennaisten ominaisuuksien suhteen (palokäyttätymistä lukuun ottamatta) järjestelmän 3 ja 4mukaan.

Ilmoitettu laitos (MPA Dresden) on suorittanut palokäyttätymistä koskevan tyyppitarkastuksen järjestelmän 3 mukaan ja laatinut seuraavat asiakirjat:

**Tarkastuskertomus nro 2012-B-0776/02  
Luokituskertomus nro 2012-B-0776/01**

8. Jos kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee sellaista rakennustuotetta, jolle on laadittu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei merkityksellinen**

9. Ilmoitettu suoritusaso

Olellaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoidut tekniset erittelyt
Vesihöyryläpäisevyys	V2	EN 15824:2009
Vedenimevyys	W3	EN 15824:2009
Tartuntalujuus:	>0,3 MPa	EN 15824:2009
Lämmönjohtokyky	NPD	EN 15824:2009
Pysyvä tartuntakyky:	$\leq 0,5 \text{ Kg}/(\text{m}^2 * \text{d}^{0,5})$	EN 15824:2009
Palokäyttäytyminen	A2,s1,d0	EN 15824:2009

Mikäli on käytetty artiklojen 37 tai 38 mukaan erittelyjen mukaisia teknisiä asiakirjoja, ne vaatimukset, jotka tuote täyttää:

**Ei sovellettavissa**

10. Numeroiden 1 ja 2 mukainen tuotteen suoritusaso vastaa numeron 9 mukaista ilmoitettua suoritusasoa. Tämän suoritusasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan numeron 4 mukainen valmistaja.

Yrityksen edustajan allekirjoitus yrityksen nimissä:

---

i.V. 

André Protze  
Leiter Produktmanagement/Produkttechnik



Lars-Hendrik Otto  
Key Account Fassade

Berlin, 28.06.2013